

**GERÊNCIA:**

Executiva Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Imunização

**NOTA INFORMATIVA Nº 14 – 07 de março de 2023 -
Retificação da NOTA INFORMATIVA Nº 09 – 07 de fevereiro de 2023**

Assunto: Prorrogação da ampliação temporária da oferta da vacina meningocócica ACWY (Conjugada) para os adolescentes não vacinados na faixa etária de até 17 anos de idade.

Considerando que a vacina ACWY (Conjugada) encontra-se disponível no Calendário Nacional de Vacinação para os seguintes grupos:

- ✓ para adolescentes de 11 e 14 anos de idade, tendo como indicação administrar 1 (uma) dose ou 1 (um) reforço, conforme situação vacinal;
- ✓ é utilizada nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) conforme indicação no manual dos CRIE.

A adoção desta medida tem como objetivo aumentar a proteção contra a doença meningocócica, pelos sorogrupos A, C, W e Y, evitando a ocorrência de surtos da doença pelo sorogrupo C, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos, em especial devido o retorno das aulas presenciais, além de otimizar o uso das doses da referida vacina, em virtude do baixo consumo desta vacina nos últimos anos, e da existência de quantitativo de doses da mesma.

Diante do exposto, esta Coordenação disponibilizará **TEMPORARIAMENTE até o final de março de 2023 a vacina meningocócica ACWY (Conjugada) para os adolescentes até 17 anos de idade não vacinados**. Sendo assim, os municípios que dispõem dos lotes conforme quadro abaixo seguir as recomendações supracitada.

Lote	Validade	Laboratório
EA3272	31/03/2023	Sanofi

**GERÊNCIA:**

Executiva Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Imunização

Esquema vacinal, volume da dose e via de administração

Situação vacinal encontrada	Conduta
Adolescente de 15 a 17 anos NÃO vacinado com meningoc C ou ACWY acima de 11 anos de idade.	Administrar dose única da vacina meningocócica ACWY
Adolescente de 15 a 17 anos vacinado com meningoc C ou ACWY acima de 11 anos de idade.	Não administrar a vacina meningocócica ACWY
Adolescente de 15 a 17 anos apenas vacinado com meningoc C ou ACWY quando estava abaixo de 11 anos de idade	Administrar dose única da vacina meningocócica ACWY

Volume da dose: 0,5mL.**Via de administração:** intramuscular (IM) profunda, no músculo deltóide.**Precauções para Vacinação**

- ✓ A administração da vacina deve ser adiada em indivíduos com doença febril aguda severa.
- ✓ Como ocorre com qualquer injeção intramuscular, a vacina deve ser administrada com cautela em pessoas com trombocitopenia ou qualquer distúrbio da coagulação, ou naqueles recebendo terapia anticoagulante.
- ✓ Não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

A Equipe da Coordenação Estadual de Imunização se coloca à disposição para orientações e outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e email: pni@ses.pb.gov.br e administrativo.pni@ses.pb.gov.br.

Atenciosamente,

Talita Tavares Alves de Almeida
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Mat. 173.656-6

Talita Tavares Alves de Almeida **Gerente**
Executiva de Vigilância em Saúde
Mat: 173.656-6

Márcia Mayara Dias de Queiroga Fernandes
Coordenadora do Núcleo Estadual de
Imunizações – SES/PB
Mat.: 191.382-4