


BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO



ARBOVIROSES URBANAS

Nº 10

05/10/2023

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE



GOVERNO
DA PARAÍBA

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Estadual da Saúde da Paraíba (SES/PB), por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde (GEVS), da Gerência Operacional Vigilância Epidemiológica (GOVE), Gerência de Vigilância de Saúde Ambiental (GOSA), do Núcleo de Doenças e Agravos Transmissíveis (NDAT) e do Núcleo de Fatores Biológicos e Controle Vetorial (NFBE), pertencentes à Secretaria Executiva de Saúde. Vem por meio deste boletim, divulgar os dados sobre o cenário epidemiológico, laboratorial e entomológico das arboviroses urbanas no estado da Paraíba.

Governador do Estado da Paraíba
João Azevêdo Lins Filho

Secretário de Saúde da Paraíba
Jhony Wesllys Bezerra Costa

Secretária Executiva de Saúde
Renata Valéria Nóbrega

Secretário Executivo de Gestão de Rede de Unidades de Saúde
Arimatheus Silva Reis

Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Talita Tavares Alves de Almeida

Gerente Operacional de Vigilância Epidemiológica
Talitha E. B. G. de Lira Santos

Chefe do NDAT
Fernanda Carolina Rodrigues Vieira

Área Técnica das Arboviroses
Carla Jaciara Jaruzo dos Santos

Gerente Operacional de Saúde Ambiental
Emanoel Lira

Chefe do NFBE
Luiz Francisco de Almeida

Diretora Técnica Lacen-PB
Aldenair Silva Torres

Responsável do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Laboratorial do Lacen-PB
Zaira Veríssimo de Aguiar

Médico Infectologista
Tiago Monteiro Gomes

Colaboradora na Vigilância das Arboviroses
Silmara Pereira de Lima

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

SUMÁRIO

1 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS ARBOVIROSES NA PARAÍBA	5
2 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE NA PARAÍBA	7
2.1 CASOS GRAVES E ÓBITOS SUSPEITOS POR DENGUE NA PARAÍBA	9
2.2 VIGILÂNCIA LABORATORIAL DA DENGUE NA PARAÍBA	10
3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA CHIKUNGUNYA NA PARAÍBA	11
3.1 ÓBITOS SUSPEITOS POR CHIKUNGUNYA NA PARAÍBA	13
3.2 VIGILÂNCIA LABORATORIAL DA CHIKUNGUNYA NA PARAÍBA	14
4 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA ZIKA NA PARAÍBA	14
4.1 VIGILÂNCIA LABORATORIAL DA ZIKA NA PARAÍBA	15
5 AÇÕES REALIZADAS – VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL	17
6 INFORMAÇÕES GERAIS	21
7 RECOMENDAÇÕES	22

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

1. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS ARBOVIROSES NAPARAÍBA


Gráfico 1. Casos prováveis de dengue, Chikungunya e zika no estado da Paraíba, 2011 a 2023*.



Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração.


Observa-se que os casos prováveis de arboviroses em 2023, até a semana epidemiológica 39 totalizam 7.757, sendo 81,64% para dengue, 17,06% para chikungunya e 1,28% para zika (Gráfico 01).

Fluxograma 1. Casos de Arboviroses, segundo classificação, no estado da Paraíba, 2023*.




Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração.

Mapa 01- Distribuição espacial dos casos prováveis de arboviroses, no estado da Paraíba, 2023.



Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração.

Mapa 02- Distribuição espacial dos casos confirmados de arboviroses, no estado da Paraíba, 2023.



Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração.

Os casos prováveis de arboviroses estão distribuídos nas três macrorregiões de saúde, observa-se que há 44 municípios paraibanos sem registros de casos para arboviroses, sendo a 1ª Macrorregião de Saúde a que apresenta mais municípios sem registros (n=21). Reforça-se a necessidade de notificações dos casos suspeitos de arboviroses. Logo o Mapa 02 acima mostra 29 municípios com incidência acima de 300.

Quadro 01 – Distribuição dos casos prováveis de arboviroses por Regiões de Saúde. Paraíba, 2023.

Reg.	Pop.	Dengue Prováveis	Chik Prováveis	Zika Prováveis	Prováveis Arbo	Inc Dengue por 100.000	Inc Chik por 100.000	Inc Zika por 100.000	Inc Arboviroses por 100.000
1	1336175	3585	622	32	4239	268,30	46,55	2,39	317,25
2	307517	69	25	1	95	22,44	8,13	0,33	30,89
3	198338	48	30	6	84	24,20	15,13	3,03	42,35
4	114101	500	87	19	606	438,21	76,25	16,65	531,11
5	121597	221	81	8	310	181,75	66,61	6,58	254,94
6	239548	552	110	2	664	230,43	45,92	0,83	277,19
7	148467	90	8	3	101	60,62	5,39	2,02	68,03
8	119599	81	15	1	97	67,73	12,54	0,84	81,10
9	178797	106	133	2	241	59,29	74,39	1,12	134,79
10	118110	208	3	0	211	176,11	2,54	0,00	178,65
11	85509	521	9	3	533	609,29	10,53	3,51	623,33
12	176715	49	31	1	81	27,73	17,54	0,57	45,84
13	60792	44	4	0	48	72,38	6,58	0,00	78,96
14	154096	25	12	0	37	16,22	7,79	0,00	24,01
15	151796	108	102	13	223	71,15	67,20	8,56	146,91
16	548748	126	52	9	187	22,96	9,48	1,64	34,08
Total	4059905	6333	1324	100	7757	155,99	32,61	2,46	191,06

Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração.

No quadro acima, observamos os casos prováveis e incidências das três arboviroses separadamente e consolidadas, por Região de Saúde, possibilitando a avaliação por conjunto de municípios limítrofe.

O Quadro 01 descreve maior variação de incidência nas 1ª, 4ª e 11ª região de saúde.

No último mês observa-se no quadro 02, uma redução de 78% para os casos prováveis de Dengue quando comparados ao mesmo período do ano de 2022. Já para os casos prováveis de Chikungunya uma redução de 93%, também comparados ao mesmo período do ano anterior. E para os casos prováveis de Zika, redução de 85%.

Quadro 02–Casos prováveis de arboviroses e percentual de variação por região. Paraíba, SE 01 a 39, 2022 - 2023.

Casos prováveis de Arboviroses									
Reg.	Dengue			Chikungunya			Zika		
	2022	2023	Varição	2022	2023	Varição	2022	2023	Varição
1	12189	3585	-71	4979	622	-88	167	32	-81
2	2660	69	-97	3949	25	-99	48	1	-98
3	780	48	-94	898	30	-97	63	6	0
4	1068	500	-53	1575	87	-94	145	19	0
5	532	221	-58	240	81	-66	7	8	14
6	2508	552	-78	781	110	-86	16	2	0
7	1184	90	-92	771	8	-99	12	3	-75
8	1494	81	-95	161	15	-91	16	1	0
9	239	106	-56	127	133	5	4	2	0
10	796	208	-74	34	3	0	4	0	0
11	383	521	36	34	9	0	2	3	0
12	467	49	-90	187	31	-83	12	1	-92
13	1186	44	-96	1516	4	0	0	0	0
14	303	25	-92	68	12	0	8	0	0
15	704	108	-85	1145	102	-91	79	13	-84
16	2576	126	-95	2076	52	-97	95	9	-91
Total	29069	6333	-78	18541	1324	-93	678	100	-85


Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração.

2. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE NA PARAÍBA

Até a SE 39 de 2023 foram notificados no Sinan 8.948 casos suspeitos de dengue na Paraíba. Destes, 70,77% (n=6.333) foram prováveis, 53,06% (n=4.748) foram confirmados, 29,22% (n=2.615) descartados. O critério de confirmação dos casos por exame laboratorial foi de 10,54% (n=668/6.333), 60,50% (n=3.882/6.333) por critério clínico-epidemiológico e 5,47 em investigação (n=347/6.333). A taxa de incidência dos casos prováveis no estado é de 155,99 casos por 100 mil habitantes, considerada MÉDIA.

O Diagrama de Controle da Dengue apresenta taxa de incidência de casos prováveis (linha amarela) acima da mediana até a SE 06 e nas quatro semanas seguintes aumenta novamente da SE 09 a SE 15, e a partir da 15 SE, uma redução até a SE 39 (Figura 01).


Figura 01. Diagrama de Controle de Dengue, na Paraíba, 2023.



Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração


No mapa 03, observa-se que 19,07% (44/223) dos municípios do estado não apresentam casos prováveis, 35 municípios com incidência MÉDIA e 24 municípios com incidência considerada ALTA (acima de 300 casos por 100 mil habitantes).

Mapa 03. Distribuição espacial da incidência de casos prováveis de Dengue, na Paraíba, 2023.



Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração.

Gráfico 02. Casos prováveis de Dengue segundo faixa etária e sexo, na Paraíba, 2023.



Dos casos prováveis de dengue, 51,82% (n=3.282) são do sexo feminino. A faixa etária predominante está entre 20 e 29 anos com 42,71% (n=1.402). Ressalta-se que 17,24% (n=566) casos, ocorreram em menores de 5 anos. Três casos em branco.

Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração.

2.1 CASOS GRAVES E ÓBITOS SUSPEITOS POR DENGUE NA PARAÍBA

Até a SE 39/2023, 25 casos foram notificados para Dengue com sinais de alarme ou dengue grave. Acerca dos óbitos, até o momento, há 04 óbitos confirmados por dengue, nos municípios de Sousa (02), Baraúna e João Pessoa, porém há 21 casos descartados e 05 óbitos em investigação sendo:

Tabela 01. Óbitos em investigação com prazo de encerramento, oportunos e inoportunos.

Município de residência	DT NOTIFIC	DT recebimento (Inv. de Prontuário)	DT recebimento (Inv. Domiciliar)	Data máxima de encerramento oportuno	Status
Mamanguape	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	03/04/2023	Descartado
Campina Grande	02/02/2023	17/04/2023	17/04/2023	03/04/2023	Descartado
João Pessoa	26/02/2023	14/03/2023	14/03/2023	27/04/2023	Descartado
Prata	07/03/2023	10/03/2023	14/03/2023	06/05/2023	Descartado
Gurinhém	07/03/2023	19/04/2023	25/04/2023	06/05/2023	Descartado
Monteiro	11/03/2023	12/04/2023	19/04/2023	10/05/2023	Descartado
Mamanguape	08/04/2023	12/05/2023	10/05/2023	08/06/2023	Descartado
Sousa	10/04/2023	06/07/2023	07/06/2023	10/06/2023	Descartado
Santa Rita	16/04/2023	04/07/2023	12/05/2023	16/06/2023	Descartado
Sousa	19/04/2023	30/04/2023	08/05/2023	19/06/2023	Descartado
Santa Rita	23/04/2023	12/05/2023	12/05/2023	23/06/2023	Descartado
São José dos Ramos	02/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	02/07/2023	Descartado
Cajazeiras	08/05/2023	12/05/2023	20/05/2023	12/07/2023	Descartado
São Bento	14/05/2023	24/05/2023	12/06/2023	14/07/2023	Descartado
Itapororoca	02/06/2023	05/07/2023	11/07/2023	02/08/2023	Descartado
Araçagi	09/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	09/08/2023	Descartado
São José do Sabugi	19/06/2023	22/06/2023	11/07/2023	19/08/2023	Descartado
Campina Grande	02/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	02/09/2023	Descartado
Mamanguape	25/06/2023	05/07/2023	10/07/2023	25/08/2023	Descartado
Baraúna	04/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	03/06/2023	Confirmado
Sousa	12/04/2023	26/04/2023	25/04/2023	11/06/2023	Confirmado
João Pessoa	18/04/2023	26/05/2023	15/06/2023	18/06/2023	Confirmado
Sousa	18/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	18/07/2023	Confirmado
Santa Cecília	11/07/2023	09/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	Descartado

Sousa	17/07/2023	12/09/2023	17/07/2023	17/09/2023	Descartado
Lucena	25/09/2023	25/09/2023	-	25/11/2023	Em Investigação
Santa Rita	02/08/2023	-	11/09/2023	02/10/2023	Em Investigação
Sertãozinho	27/08/2023	28/09/2023	13/09/2023	27/10/2023	Em Investigação
Camalaú	01/10/2023	-	-	01/12/2023	Em Investigação
Sossego	03/10/2023	-	-	03/12/2023	Em Investigação

Fonte: SES-PB/ Sinan Online, dados sujeitos à alteração.

O prazo de encerramento para os óbitos suspeitos de arboviroses é de 60 dias a contar da data de notificação, entretanto para ocorrer o encerramento, faz-se necessário a avaliação do óbito. Para esta avaliação é imprescindível a junção de tais informações para seguimento do Protocolo de Investigação de Óbitos Suspeitos por Arboviroses:

- 1- investigação de prontuário: realizada pela unidade que atendeu o óbito suspeito por arboviroses;
- 2- investigação domiciliar: realizada pela equipe de saúde do município de residência do óbito suspeito por arboviroses;
- 3- resultados de exames laboratoriais


Essas informações necessitam ser agrupadas em tempo hábil para que o Comitê Técnico de Investigação de Óbitos Suspeitos por Arboviroses possa realizar avaliação de confirmação ou descarte do óbito, em seguida é disponibilizado o relatório para o município de residência inserir as informações finais nos sistemas oficiais, reiterando a importância de não perderem o prazo oportuno de encerramento.

2.2 VIGILÂNCIA LABORATORIAL DA DENGUE NA PARAÍBA

Até o dia 25/09/2023, o Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (LACEN- PB) realizou um total de 1841 exames sorológicos para dengue (IgM). Deste total, 433 (23,52%) apresentaram resultado reagente. O exame sorológico para detecção do antígeno específico NS1 foi realizado para 740 amostras, das quais 51 (6,89%) apresentaram resultados reagentes.

Em relação ao teste de biologia molecular, foram processadas 994 amostras, das quais 61 (6,14%) foram detectáveis para o DENV sendo 2 casos do sorotipo DENV 1 (3,28%) e 59 casos (96,72%) do sorotipo DENV 2. Essa análise de sorotipos é crucial para entender a diversidade genética do vírus da dengue na circulação e monitorar possíveis variações que podem influenciar a gravidade das infecções e a eficácia das medidas de controle.

Mapa 04. Distribuição espacial das amostras reagentes ou detectáveis para Dengue, na Paraíba, 2023.



Fonte: GAL, 2023.


De acordo com o Mapa 04, constatou-se que 72 municípios apresentaram casos reagentes ou detectáveis para dengue. Os municípios que apresentaram números elevados em positividade foram: Monteiro 14,07% (n=76), Picuí com 12,96% (n=70), Baraúna com 9,49% (n=51), Sossego 5,37% (n=29), Cuité, Nova Floresta, Teixeira 4,81% (n=26), João Pessoa 3,3% (n=18) e Campina Grande como 1,30% (n=7)..

3. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA CHIKUNGUNYA NA PARAÍBA

Até a SE 39 de 2023 foram notificados no Sinan 1.924 casos suspeitos de chikungunya na Paraíba. Destes, 68,81% (n=1.324) foram prováveis, 56,44% (n=1.086) foram confirmados, 31,18% (n=600) descartados. O critério de confirmação dos casos por exame laboratorial foi de 32,27% (n=325/1.007) e 55,91% (n=563/1.007) por critério clínico-epidemiológico. A taxa de incidência dos casos prováveis no estado é de 32,61 casos por 100 mil habitantes, considerada baixa.


Apesar da taxa de incidência dos casos prováveis de Chikungunya ser considerada baixa, pode-se observar por meio do Diagrama de Controle que no ano de 2023, os casos estavam acima da mediana da SE 01 até a SE 16, sendo necessário atentar-se para as medidas de controle e prevenção para não aumentar os casos (Figura 02).

Figura 02. Diagrama de Controle de Chikungunya, na Paraíba, 2023.



Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração


Mapa 05. Distribuição espacial da incidência de casos prováveis de Chikungunya, na Paraíba, 2023.



Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração

No mapa 05, observa-se que 47,08% (105/223) dos municípios do estado não apresentam casos prováveis de Chikungunya e somente três municípios apresentam incidência ALTA (São José do Brejo do Cruz, Sossego e Teixeira).

Gráfico 04. Casos prováveis de Chikungunya segundo faixa etária e sexo, na Paraíba, 2023.



Dos casos prováveis de chikungunya, 49,56% (n=722) são do sexo feminino. A faixa etária predominante está entre 20 e 29 anos com 38,50% (n=278). Ressalta-se que 15,59% (n=127) casos, ocorreram em menores de 5 anos. E dois casos em branco.

Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração

3.1 ÓBITOS SUSPEITOS POR CHIKUNGUNYA NA PARAÍBA

Até a SE 39/2023, há cinco registros de óbitos suspeitos para Chikungunya, destes, dois estão como descartados, dois em investigação e apenas um confirmado no município de Campina Grande, conforme Tabela 02:

Tabela 02. Óbitos em investigação com prazo de encerramento, oportunos e inoportunos.

Município de residência	DT NOTIFIC	DT recebimento (Inv. de Prontuário)	DT recebimento (Inv. Domiciliar)	Data máxima de encerramento oportuno	Status
Campina Grande	02/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	02/09/2023	Confirmado
Santa Cecília	11/07/2023	09/08/2023	04/09/2023	11/09/2023	Descartado
Gurinhém	07/03/2023	19/04/2023	25/04/2023	07/05/2023	Descartado
Sertãozinho	25/08/2023	28/09/2023	13/09/2023	25/10/2023	Em Investigação
Santa Rita	02/08/2023	-	11/09/2023	02/10/2023	Em Investigação

Fonte: SES-PB/ Sinan Online e Sinan Net, dados sujeitos à alteração.

O prazo de encerramento para os óbitos suspeitos de arboviroses é de 60 dias a contada data de notificação, entretanto para ocorrer o encerramento, faz-se necessário a avaliação do óbito. Para esta avaliação é imprescindível a junção de tais informações para seguimento do Protocolo de Investigação de Óbitos Suspeitos por Arboviroses:

- 1- investigação de prontuário: realizada pela unidade que atendeu o óbito suspeito por arboviroses;
- 2- investigação domiciliar: realizada pela equipe de saúde do município de residência do óbito suspeito por arboviroses;
- 3- resultados de exames laboratoriais

Essas informações necessitam ser agrupadas em tempo hábil para que o Comitê Técnico de Investigação de Óbitos Suspeitos por Arboviroses possa realizar avaliação de confirmação ou descarte do óbito, em seguida é disponibilizado o relatório para o município de residência inserir


as informações finais nos sistemas oficiais, reiterando a importância de não perderem o prazo oportuno de encerramento.

3.2 VIGILÂNCIA LABORATORIAL DA CHIKUNGUNYA NA PARAÍBA

Até o dia 25/09/2023, o LACEN-PB realizou um total de 2.088 exames sorológicos para chikungunya (IgM). Dentre essas amostras, 834 (39,94%) apresentaram resultado reagente. Em relação ao teste de biologia molecular, foram processadas 944 amostras, das quais 29 (2,92%) foram detectáveis.

Conforme com o Mapa 06, constatou-se que 103 municípios tiveram casos reagentes ou detectáveis para chikungunya. Os municípios que apresentaram números elevados em positividade foram: Teixeira com 9,32% (n=48), Monteiro com 8,93% (n=46), João Pessoa com 7,96% (n=41), Campina Grande com 6,99% (n=36), Picuí com 4,85% (n=25), Queimadas com 3,69% (n=19) e Cabedelo com 3,69% (n=16).

Mapa 06. Distribuição espacial das amostras reagentes ou detectáveis para Chikungunya, na Paraíba, 2023.



Fonte: GAL, 2023.

4. CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA ZIKA NA PARAÍBA

Até a SE 39 de 2023 foram notificados no Sinan 199 casos suspeitos de Zika na Paraíba. Destes, 50,28% (n=100) foram prováveis, 35,36% (n=75) foram confirmados, 49,72% (n=99) descartados. Permanece apenas um caso confirmado em gestante, do município de residência de

Queimadas – informações: na época da confirmação do caso, a paciente estava gestante, porém já ocorreu o parto; até o momento a criança não apresentou anomalias congênitas e deve ser acompanhada pela rede assistencial.


A taxa de incidência dos casos prováveis no estado é de 2,46 casos por 100 mil habitantes, considerada baixa.

4.1 VIGILÂNCIA LABORATORIAL DA ZIKA NA PARAÍBA

Até o dia 25/09/2023, o LACEN realizou um total de 1173 exames sorológicos para zika (IgM). Dentre essas amostras, 99 (8,44%) apresentaram resultado reagente. Ao todo, 45 municípios tiveram casos reagentes para Zika. Os municípios de João Pessoa, com 13,04% (n=12), Campina Grande, Monteiro e Queimadas com 6,52 % (n=6) cada, Cubati com 4,35% (n=04), Alagoa Nova, Juru, Nova Floresta, Nova Palmeira e Santa Cecília com 3,26% (n=03).

Em relação ao teste de biologia molecular, foram processadas 944 amostras, mas nenhuma delas foi detectável para Zika.

Mapa 07. Distribuição espacial das amostras reagentes ou detectáveis para Zika, na Paraíba, 2023.



Fonte: GAL, 2023.

Esses dados indicam a presença e disseminação das doenças na Paraíba, com diferentes proporções e distribuição geográfica. A análise dessas informações é importante para direcionar as ações de vigilância e controle das doenças, visando à proteção da população.

VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

5. AÇÕES REALIZADAS

Realizamos no mês de janeiro 09 reuniões de modo online com todos os profissionais dos 223 municípios, suas respectivas Gerências Regionais de Saúde e apoiadores regionais. Para os dias 06 e 13 de fevereiro realizamos Manejo Clínico. No dia 06 para médicos e enfermeiros da rede hospitalar e UPAS. E dia 13 para médicos e enfermeiros da 1ª Macrorregião de Saúde. Realizamos reunião para discussão do cenário epidemiológico dos municípios que apresentaram alta incidência e/ou LIRAA alto, no período de análise no mês de fevereiro.

Na última semana de março iniciou-se a Oficina de Fortalecimento do Processo de Trabalho dos Agentes de Combates às Endemias, foi realizado juntos aos ACES das 2ª e 4ª Gerências Regionais de Saúde.

Iremos realizar esta Oficina no município de Teixeira no dia 03 de maio, como também para os municípios da 3ª GRS nos dias 08, 09, 10, 11 e 15 de maio (Assunção, Boa Vista, Juazeirinho, Fagundes, Livramento, Massaranduba, Santo André, Olivedos, Soledade, Pocinhos, Taperoá, Puxinanã, Tenório, Serra Redonda, Campina Grande, Aroeiras, Alcantil, Barra De São Miguel, Barra De Santana, Gado Bravo, Boqueirão, Natuba, Caturité, Queimadas, Cabaceiras, Santa Cecília, Riacho De Santo Antônio, Umbuzeiro, São Domingos De Cariri, Algodão De Jandaíra, Alagoa Grande, Esperança, Alagoa Nova, Lagoa Seca, Areia, Montadas, Areial, Remígio, Arara, São Sebastião De Lagoa De Roça, Matinhas).

O Manejo Clínico com a 3ª, 4ª e 5ª Gerências Regionais de Saúde foi realizado no dia 03 de abril. No dia 05 de abril ocorrerá o Manejo Clínico com a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Gerências Regionais de Saúde.

Foi realizado reunião virtual em duas datas no mês de abril com alguns municípios da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª, para tratar de alinhamento das inconsistências do cenário epidemiológico e laboratorial.

Dia 03/05/2023, foi realizado em parceria com o NDAT, a Oficina para fortalecimento do Processo de Trabalho do Agente de Controle de Endemias-ACE e visita técnica de alinhamento do processo de vigilância das Arboviroses no município de Teixeira/PB.

No período de 08 a 19/05/2023, foi realizado em parceria com o NDAT, a Oficina para fortalecimento do Processo de Trabalho do Agente de Controle de Endemias-ACE com municípios da 3ª Gerência Regional de Saúde (GRS).

No dia 30 e 31 de maio, foi realizado a Oficina para fortalecimento do Processo de Trabalho do Agente de Controle de Endemias-ACE com municípios de Pombal e Sousa, respectivamente.

Nesses mesmos dias ocorreram a Oficina do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde-PQAVS com os municípios de Patos e Monteiro. A oficina sobre o PQAVS também ocorreu com os municípios que compõem a 2ª, 3ª, 4ª e 12 Gerência Regional de Saúde.

Foram realizadas intervenções com a atividade de Ultra Baixo volume-UBV Acoplado a Veículo (Carro Fumacê) no município de: Sousa, no período de 15 a 19 de maio, como parte da estratégia de combate ao mosquito *Aedes aegypti* devido a ocorrência de um óbito suspeito (posteriormente confirmado) no referido município.

No mês de junho, nos dias 01 e 02 foi realizado a Oficina para fortalecimento do Processo de Trabalho do Agente de Controle de Endemias-ACE no município de Catolé do Rocha com os profissionais da 8ª GRS.

No dia 06 de junho foi realizada reunião junto ao Conselho de Secretarias Municipais (COSEMS) e visita técnica ao município de Cabedelo para fortalecimento das estratégias no controle das arboviroses.

A Oficina para fortalecimento do Processo de Trabalho do Agente de Controle de Endemias-ACE foi realizada no dia 12 e 13 de junho no município de Monteiro com os profissionais da 5ª GRS. Nos dias 14, 15 e 16 de junho foi realizada no município de Patos com os profissionais da 6ª GRS.

Foram realizadas intervenções do UBV Acoplado a veículo (Carro Fumacê) paraibanos respeitando os critérios epi-entomológicos estabelecidos na Nota Técnica Nº 01/2018, sendo: Baraúna, Frei Martinho, Nova Palmeira, Picuí e Sossego, no período de 19 a 22 de junho; Teixeira, Várzea, Quixaba, Queimadas, Cabaceiras, Alcantil, Aparecida e São Domingos, no período de 26 a 30 de junho.

No dia 12 de julho houve a Oficina do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde-PQAVS a ser realizada em João Pessoa com os municípios que compõem a 1ªGRS. Foram realizadas intervenções do UBV Acoplado a veículo (Carro Fumacê) paraibanos respeitando os critérios epi-entomológicos estabelecidos na Nota Técnica Nº 01/2018, sendo: Cajazeiras, Cahoeira dos Índios, Joca Claudino, São José de Piranhas, Juru, Manaíra, São José de Princesa, Princesa Isabel, Riacho de Santo Antônio e Barra de São Miguel, no período de 03 a 07 de julho; Prata, Ouro Velho, Amparo, Zabelê, Monteiro, Malta, Condado, São Francisco, Pedra Branca e Nova Floresta, no período de 10 a 14 de julho.

Seguindo com: São José do Brejo do Cruz, Marizópolis, Areia de Baraúna, Santo André e Itatuba, no período de 17 a 21 de julho. Soledade e Cubati, no período de 25 a 28 de julho. No período de 31 de julho a 04 de agosto foram os municípios de: São Bento e João Pessoa (bairros de: Cruz das Armas, Bairro das Indústrias, Distrito Industrial e Jardim Veneza).

No período de 01 a 11 de agosto, o município de João Pessoa, nos bairros: Gramame, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Centro, Varadouro, Muçumagro, Planalto e Boa Esperança). De 14

a 18 de agosto, nos bairros de: Muçumagro, Trincheiras, Alto do Mateus, João Paulo II, Funcionários, Oitizeiro, Colibris, Varjão, Geisel e Cristo.

Segue-se no período de 21 a 25 de agosto, nos bairros de: Jardim São Paulo, Altiplano, Valentina, Roger, tambiá, Padre Zé, Bancários, Jaguaribe, Paratibe, São José, Mandacaru, Cuiá, Grotão, Expedicionários e Mangabeira I.

A Oficina de fortalecimento do Processo de Trabalho dos Agentes de Combates às Endemias, ocorreu no dias 15 e 16 de agosto em Cajazeiras com os municípios da 9ª gerência regional de saúde. No dia 17 de agosto essa oficina ocorreu no município de São Bento. No dia 29 de agosto a oficina ocorreu em Princesa Isabel com os municípios referentes a 11ª gerência regional de saúde. E no dia 30 de agosto a oficina ocorreu em Piancó com os municípios referentes a 7ª gerência regional de saúde. No período de 28/08 a 01/09 – João Pessoa (Bairros de Mangabeira II a Mangabeira VIII).

Nos dias 10, 17 e 24 de agosto ocorreu uma Oficina de Qualificação de registros de Arboviroses para os profissionais de vigilância epidemiológica dos 223 municípios, com intuito de orientá-los para melhorar a captação de casos/notificações e realizar a completude das fichas para melhorar a qualidade dos dados no Sinan Online e Sinan Net.

OUTRAS AÇÕES:

- Distribuição larvicidas e inseticidas às Gerencias regionais de Saúde e seus respectivos municípios;
- Dia 29/08 - em Princesa de Isabel/PB, realização de Oficina de fortalecimento do Processo de Trabalho dos Agentes de endemias-ACE com os profissionais dos municípios que compõem a 11ª GRS;
- Dias 30/08 a 01/09 - em Piancó/PB, realização de Oficina de fortalecimento do Processo de Trabalho dos Agentes de endemias-ACE com os profissionais dos municípios que compõem a 7ª GRS;
- Dias 11 a 15/09 – Supervisão técnica a Rede Estadual de Laboratórios de Entomologia - 5ªGRS em Monteiro/PB; 9ªGRS em Cajazeiras/PB; 10ªGRS em Sousa/PB e 11ªGRS em Princesa Isabel/PB.
- Dias 18 a 22/09 – Supervisão técnica a Rede Estadual de Laboratórios de Entomologia - 3ªGRS em Campina Grande/PB; 6ªGRS em Patos/PB; 7ªGRS em Piancó/PB e 8ªGRS em Catolé do Rocha/PB.
- Dia 26/09 – na 12ªGRS em Itabaiana/PB, realização de aferição das Máquinas de Aplicação de UBV.
- A partir do mês de maio do corrente ano foram realizadas Intervenções do UBV Acoplado a veículo (Carro Fumacê) em 43 municípios paraibanos respeitando os critérios epi-entomológicos estabelecidos na Nota Técnica Nº 01/2018, sendo:

Período 15 a 19/05 – Sousa/PB, devido a ocorrência de um óbito suspeito no referido município;

Período 19 a 22/06 – Baraúna, Frei Martinho, Nova Palmeira, Picuí e Sossego;

Período 26 a 30/06 – Teixeira, Várzea, Quixaba, Queimadas, Cabaceiras, Alcantil, Aparecida e São Domingos;

Período 03 a 07/07 – Cajazeiras, Cachoeira dos Índios, Joca Claudino, São José de Piranhas, Jurú, Manaíra, São José de Princesa, Princesa Isabel, Riacho de Santo Antonio e Barra de São Miguel;

Período 10 a 14/07 – Prata, Ouro Velho, Amparo, Zabelê Monteiro, Malta, Condado, São Francisco, Pedra Branca e Nova Floresta;

Período 17 a 21/07 – São José do Brejo do Cruz, Marizópolis, Areia de Baraúna, Santo André e Itatuba;

Período 25 a 28/07 – Soledade e Cubati.

Período 31/07 a 04/08 – São Bento e João Pessoa (Bairros de Cruz das Armas, Bairro das Indústrias, Distrito Industrial e Jardim Veneza).

Período 07 a 11/08 – João Pessoa (Bairros de Gramame, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Centro, Varadouro, Muçumagro e Planalto Boa Esperança).

Período 14 a 18/08 – João Pessoa (Bairros de Muçumagro, Trincheiras, Alto do Mateus João Paulo II, Funcionários, Oitizeiro, Colibris, Varjão, Geisel e Cristo).

Período 21 a 25/08 – João Pessoa (Bairros de Jardim São Paulo, Altiplano, Valentina, Róger, Tambiá, Padre Zé, Bancários, Jaguaribe, Paratibe, São José, Mandacarú, Cuiá, Grotão, Expedicionário e Mangabeira I).

Período 28/08 a 01/09 – João Pessoa (Bairros de Mangabeira II a Mangabeira VIII)

A aplicação espacial a UBV tem como função específica a eliminação das fêmeas de *Aedes aegypti* e deve ser recomendado a sua utilização somente para bloqueio de transmissão e controle de surtos ou epidemias. Essa ação integra o conjunto de atividades emergenciais e seu uso deve ser concomitante com todas as demais ações de controle, principalmente a diminuição de criadouros de mosquitos. É necessário avaliar as atividades de rotina para correção de falhas, devendo as ações de controle focal ser priorizadas. DNP/MS-2009.

ATIVIDADES PROGRAMADAS

→ O próximo LIRAA/LIA está previsto para a primeira semana de outubro e deverá ser realizado no período de 02 a 06/10/2023.

- Dias 16 a 20/10 – Supervisão técnica a Rede Estadual de Laboratórios de Entomologia – 2ªGRS em Guarabira/PB e Araçagi/PB; 3ªGRS em Umbuzeiro/PB e Alagoa Grande; 4ªGRS em Cuité/PB e 12ªGRS em Itabaiana/PB.
- Dias 23 a 27/10 – Supervisão técnica a Rede Estadual de Laboratórios de Entomologia – 1ªGRS em Conde/PB, Alhandra/PB, Pitimbú/PB, Cabedelo/PB João Pessoa/PB e Lucena/PB; 12ªGRS em Pedras de Fogo/PB.

6. INFORMAÇÕES GERAIS

Gostaríamos de destacar a importância da execução do Plano de Contingência das Arboviroses Municipal para este ano de 2023, com a proposta de ações de vigilância epidemiológica e vigilância ambiental no enfrentamento ao mosquito *Aedes aegypti*.

As recomendações para o fortalecimento da notificação oportuna, conduta clínica e organização dos serviços de saúde frente a casos suspeitos de Arboviroses e/ou COVID-19 em um possível cenário de epidemias simultâneas, estão contidas na Nota Informativa de nº 02/2021.

Estas recomendações são de suma importância, visto que as arboviroses ocorrem durante todo o ano, com ênfase no primeiro semestre. Então chamamos atenção aos profissionais de saúde que estão na linha de frente destes atendimentos, para que seja feita de forma oportuna a identificação de uma possível infecção simultânea: dengue e Covid-19.

Pertinente mencionar a importância das notificações para todos os casos suspeitos de arboviroses a serem realizadas em tempo oportuno, estamos sempre reforçando esta questão junto aos municípios e suas respectivas Gerências Regionais de Saúde.

Advertimos a necessidade de fortalecer a vigilância laboratorial e intensificar as coletas para isolamento viral, a fim de identificar qual sorotipo está circulando. Robustecemos a importância do correto período de coleta, organizar um fluxo para envio dessas amostras ao LACEN/PB através do município de residência do usuário ou quando possível por transporte da Gerência Regional de Saúde.

A qualidade do diagnóstico virológico depende da coleta, transporte e acondicionamento de amostras adequadas. Informamos que o LACEN-PB está realizando as análises do RT-PCR em tempo real para as Arboviroses, como também o mapeamento dos sorotipos circulantes no estado da Paraíba.

Para consulta do número de casos e óbitos de Arbovirose pode-se consultar o Painel de Monitoramento das Arboviroses que tem como objetivo facilitar a visualização do cenário epidemiológico no estado da Paraíba e otimizar as tomadas de decisões na elaboração de ações estratégicas de combate ao *Aedes aegypti*. O acesso deste painel de monitoramento de vigilância

epidemiológica das Arboviroses pode ser feito por meio da página de saúde do governo do estado: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/consultas/vigilancia-em-saude-1/paineis-de-monitoramento-01>> clicando em Monitoramento das Arboviroses.

7. RECOMENDAÇÕES

Em virtude do período de elevadas temperaturas e intermitência de chuvas, recomendamos às Secretarias Municipais de Saúde:

- Intensificar as ações de modo integrado aos diversos setores, locais como infraestrutura, Limpeza Urbana, Secretaria de Educação, Secretaria de Comunicação e Meio Ambiente, e outras áreas afins;
- Sensibilizar a população quanto ao autocuidado para eliminação de criadouros do mosquito *Aedes aegypti*, contribuindo assim, para o controle das arboviroses Dengue, Zika e Chikungunya;
- Manter ativa a vigilância para notificação dos casos suspeitos das Arboviroses;
- Investigar, acompanhar e encerrar os casos notificados para Dengue, Zika e Chikungunya;
- Realizar coleta de material para confirmação laboratorial de casos suspeitos, atentando para as normas e procedimentos de coleta específicos de cada técnica/vírus;
- Integração dos ACS's e ACE's no combate aos criadouros de *Aedes* e na identificação/sinalização dos casos suspeitos.
- Distribuição larvicidas e inseticidas às Gerências Regionais de Saúde e seus respectivos municípios;
- Participação na reunião mensal do Grupo técnico da Coordenação Geral de Vigilância de Arboviroses-CGARB/SVS/MS;

Os focos do mosquito, na grande maioria, são encontrados dentro de casa, quintais e jardins. Daí a importância de as famílias não esquecerem que o dever de casa no combate ao mosquito é permanente. Pelo ao menos uma vez por semana, deve ser feita uma faxina para eliminar copos descartáveis, tampas de refrigerantes ou outras garrafas, e, em especial, lavar bem a caixa d'água e depois vedar. Não deixar água acumulada em pneus, calhas e vasos; adicionar cloro à água da piscina; deixar garrafas cobertas ou de cabeça para baixo são algumas medidas que podem fazer

toda a diferença para impedir o registro de mais casos de arboviroses, além de receber em domicílio o técnico de saúde devidamente credenciado, para que as visitas de rotina sirvam como vigilância.



GOVERNO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE