



GERÊNCIA:

Gerência Executiva de
Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Gerência Operacional
de Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Núcleo de Doenças e Agravos
Transmissíveis

NOTA INFORMATIVA Nº 02/2025 - SES/GEVS em 28 de Janeiro de 2025

Assunto: Distribuição dos testes de Antígeno (TR-AG) enviados pelo Ministério da Saúde aos municípios do estado, para vigilância da Covid-19.

Considerando a Nota Técnica N^o 1217/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS do dia 06 de outubro do corrente ano, que apresenta o Plano Nacional de Expansão da Testagem para COVID-19 (PNE-Teste) e orientações acerca dos dois tipos de teste rápido de antígeno para detecção do SARS-CoV-2 distribuídos pelo Ministério da Saúde;

Considerando o objetivo geral do PNE-Teste de expansão do diagnóstico da covid-19 por meio do teste rápido de antígeno (TR-AG), onde passou a incluir a testagem de indivíduos assintomáticos, na ação TESTA BRASIL do Programa Diagnosticar para Cuidar, monitorando a situação epidemiológica e direcionando os esforços na contenção da pandemia. Os objetivos específicos visam identificar os casos de infecção com o vírus SARS-CoV-2 por meio dos TR-AG, iniciar os cuidados, promover o isolamento, reduzir a disseminação, rastrear e testar os contatos, consoante a realização da instrumentalização da vigilância em saúde e da Rede de Atenção à Saúde do SUS.

Considerando a Resolução da Comissão Intergestora Bipartite (CIB) N^o 199 do dia 08 de novembro de 2021, que aprovou os indicadores utilizados para estimativa de distribuição dos testes de antígenos enviados pelo MS, com envio aos 223 municípios. E com divulgação de Nota Informativa específica, indicando o quantitativo que será enviado para cada município do estado, mediante cada pauta enviada pelo MS.

Considerando o Ofício Circular N^o 01/2022/SVS/MS do dia 21 de janeiro de 2022, onde no item 4, coloca:

- O Ministério da Saúde recomenda o uso criterioso dos TR-Ag, principalmente nas unidades de saúde, independente do nível de atenção, priorizando os pacientes sintomáticos e seus contatos, focando no diagnóstico assistencial da covid-19, não sendo recomendado, nesse momento, a realização de triagem de assintomáticos e busca ativa de casos. Recomenda-se manter as medidas de prevenção, tais como a vacinação e o reforço das medidas não farmacológicas como a higiene constante de mãos, higiene e ventilação de ambientes, e uso de máscaras de acordo com condição de saúde e em ambientes fechados.



GERÊNCIA:

Gerência Executiva de
Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Gerência Operacional
de Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Núcleo de Doenças e Agravos
Transmissíveis

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba recomenda a testagem como processo contínuo, priorizando a utilização dos TR-AG para os municípios nas ações de assistência e vigilâncias. A utilização dos testes rápidos de antígeno deve estar associada a estratégia de uso que permita que o sistema de assistência à saúde seja eficaz e capaz de identificar novos focos de transmissão e de minimizar o impacto das formas graves e da mortalidade. Para tanto, a SES/PB está distribuindo testes de antígenos para covid-19 para os 223 municípios da Paraíba. O DSEI - Distrito Sanitário Especial Indígena – recebeu diretamente da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI).

Os resultados dos testes são importantes para direcionar ações da gestão e dos profissionais de atenção e vigilância à saúde, oferecendo maior precisão nas ações de prevenção e controle. Reforçando junto aos secretários municipais de saúde, que é necessário a busca ativa daqueles que não tomaram doses de reforço, conforme faixa etária vigente. Bem como, é de responsabilidade do município o gerenciamento e distribuição dos testes enviados.

TODOS OS TESTES DE ANTÍGENO (TR - AG) DEVEM TER SEU REGISTRO NO E-SUS NOTIFICA, INDEPENDENTE DO SEU RESULTADO. SE O TESTE FOR UTILIZADO EM CASOS HOSPITALIZADOS PARA SRAG DEVE TER SEU REGISTRO EM SISTEMA TAMBÉM, DEVENDO SER PRIORIZADO O EXAME RT-PCR PARA O CASO GRAVE.

TABELA 1 - Distribuição dos testes de antígeno totalizando 6.150 unidades de testes. Base de análise dos casos teve como referência o mês de dezembro de 2024.

| RS | GRS | Município | Total de kits com 25 testes |
|----|-----|---------------------|-----------------------------|
| 11 | 11 | Água Branca | 1 |
| 7 | 7 | Aguiar | 1 |
| 3 | 3 | Alagoa Grande | 1 |
| 3 | 3 | Alagoa Nova | 1 |
| 2 | 2 | Alagoinha | 1 |
| 15 | 3 | Alcantil | 1 |
| 3 | 3 | Algodão de Jandaíra | 1 |
| 1 | 1 | Alhandra | 1 |
| 5 | 5 | Amparo | 1 |



GERÊNCIA:

Gerência Executiva de
Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Gerência Operacional
de Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Núcleo de Doenças e Agravos
Transmissíveis

| | | | |
|----|----|------------------------|---|
| 10 | 10 | Aparecida | 1 |
| 2 | 2 | Araçagi | 1 |
| 3 | 3 | Arara | 1 |
| 2 | 2 | Araruna | 1 |
| 3 | 3 | Areia | 1 |
| 6 | 6 | Areia de Baraúnas | 1 |
| 3 | 3 | Areial | 1 |
| 15 | 3 | Aroeiras | 1 |
| 16 | 3 | Assunção | 1 |
| 14 | 1 | Baía da Traição | 1 |
| 2 | 2 | Bananeiras | 1 |
| 4 | 4 | Baraúna | 1 |
| 4 | 4 | Barra de Santa Rosa | 1 |
| 15 | 3 | Barra de Santana | 1 |
| 15 | 3 | Barra de São Miguel | 1 |
| 1 | 1 | Bayeux | 2 |
| 2 | 2 | Belém | 1 |
| 8 | 8 | Belém do Brejo do Cruz | 1 |
| 9 | 9 | Bernardino Batista | 1 |
| 7 | 7 | Boa Ventura | 1 |
| 16 | 3 | Boa Vista | 1 |
| 9 | 9 | Bom Jesus | 1 |
| 8 | 8 | Bom Sucesso | 1 |
| 9 | 9 | Bonito de Santa Fé | 1 |
| 15 | 3 | Boqueirão | 1 |
| 2 | 2 | Borborema | 1 |
| 8 | 8 | Brejo do Cruz | 1 |
| 8 | 8 | Brejo dos Santos | 1 |
| 1 | 1 | Caaporã | 1 |
| 15 | 3 | Cabaceiras | 1 |
| 1 | 1 | Cabedelo | 2 |
| 9 | 9 | Cachoeira dos Índios | 1 |
| 6 | 6 | Cacimba de Areia | 1 |
| 2 | 2 | Cacimba de Dentro | 1 |
| 6 | 6 | Cacimbas | 1 |
| 2 | 2 | Caiçara | 1 |
| 9 | 9 | Cajazeiras | 2 |
| 13 | 10 | Cajazeirinhas | 1 |
| 12 | 12 | Caldas Brandão | 1 |
| 5 | 5 | Camalaú | 1 |



GERÊNCIA:

Gerência Executiva de
Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Gerência Operacional
de Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Núcleo de Doenças e Agravos
Transmissíveis

| | | | |
|----|----|------------------------|---|
| 16 | 3 | Campina Grande | 4 |
| 14 | 1 | Capim | 1 |
| 5 | 5 | Caraúbas | 2 |
| 9 | 9 | Carrapateira | 1 |
| 2 | 2 | Casserengue | 1 |
| 6 | 6 | Catingueira | 1 |
| 8 | 8 | Catolé do Rocha | 1 |
| 15 | 3 | Caturité | 1 |
| 7 | 7 | Conceição | 1 |
| 6 | 6 | Condado | 1 |
| 1 | 1 | Conde | 1 |
| 5 | 5 | Congo | 1 |
| 7 | 7 | Coremas | 1 |
| 5 | 5 | Coxixola | 1 |
| 1 | 1 | Cruz do Espírito Santo | 1 |
| 4 | 4 | Cubati | 2 |
| 4 | 4 | Cuité | 1 |
| 14 | 1 | Cuité de Mamanguape | 1 |
| 2 | 2 | Cuitegi | 1 |
| 14 | 1 | Curral de Cima | 1 |
| 7 | 7 | Curral Velho | 1 |
| 4 | 4 | Damião | 1 |
| 6 | 6 | Desterro | 1 |
| 7 | 7 | Diamante | 1 |
| 2 | 2 | Dona Inês | 1 |
| 2 | 2 | Duas Estradas | 1 |
| 6 | 6 | Emas | 1 |
| 3 | 3 | Esperança | 2 |
| 16 | 3 | Fagundes | 1 |
| 4 | 4 | Frei Martinho | 1 |
| 15 | 3 | Gado Bravo | 1 |
| 2 | 2 | Guarabira | 1 |
| 12 | 12 | Gurinhém | 1 |
| 5 | 5 | Gurjão | 1 |
| 7 | 7 | Ibiara | 1 |
| 7 | 7 | Igaracy | 1 |
| 11 | 11 | Imaculada | 1 |
| 12 | 12 | Ingá | 1 |
| 12 | 12 | Itabaiana | 1 |
| 7 | 7 | Itaporanga | 1 |



GERÊNCIA:

Gerência Executiva de
Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Gerência Operacional
de Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Núcleo de Doenças e Agravos
Transmissíveis

| | | | |
|----|----|-----------------|---|
| 14 | 1 | Itapororoca | 1 |
| 12 | 12 | Itatuba | 1 |
| 14 | 1 | Jacaraú | 1 |
| 8 | 8 | Jericó | 1 |
| 1 | 1 | João Pessoa | 5 |
| 9 | 9 | Joca Claudino | 1 |
| 12 | 12 | Juarez Távora | 2 |
| 16 | 3 | Juazeirinho | 1 |
| 6 | 6 | Junco do Seridó | 1 |
| 12 | 12 | Juripiranga | 1 |
| 11 | 11 | Juru | 1 |
| 13 | 10 | Lagoa | 1 |
| 2 | 2 | Lagoa de Dentro | 1 |
| 3 | 3 | Lagoa Seca | 1 |
| 10 | 10 | Lastro | 1 |
| 5 | 3 | Livramento | 1 |
| 2 | 2 | Logradouro | 1 |
| 1 | 1 | Lucena | 1 |
| 6 | 6 | Mãe d'Água | 1 |
| 6 | 6 | Malta | 1 |
| 14 | 1 | Mamanguape | 1 |
| 11 | 11 | Manaíra | 1 |
| 14 | 1 | Marcação | 1 |
| 1 | 1 | Mari | 1 |
| 10 | 10 | Marizópolis | 1 |
| 16 | 3 | Massaranduba | 1 |
| 14 | 1 | Mataraca | 1 |
| 3 | 3 | Matinhas | 1 |
| 8 | 8 | Mato Grosso | 1 |
| 6 | 6 | Maturéia | 1 |
| 12 | 12 | Mogeirolândia | 1 |
| 3 | 3 | Montadas | 1 |
| 9 | 9 | Monte Horebe | 1 |
| 5 | 5 | Monteiro | 2 |
| 2 | 2 | Mulungu | 2 |
| 15 | 3 | Natuba | 1 |
| 10 | 10 | Nazarezinho | 1 |
| 4 | 4 | Nova Floresta | 2 |
| 7 | 7 | Nova Olinda | 1 |
| 4 | 4 | Nova Palmeira | 1 |



GERÊNCIA:

Gerência Executiva de
Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Gerência Operacional
de Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Núcleo de Doenças e Agravos
Transmissíveis

| | | | |
|----|----|-------------------------|---|
| 7 | 7 | Olho d'Água | 1 |
| 16 | 3 | Olivedos | 1 |
| 5 | 5 | Ouro Velho | 1 |
| 5 | 5 | Parari | 1 |
| 6 | 6 | Passagem | 1 |
| 6 | 6 | Patos | 2 |
| 13 | 10 | Paulista | 1 |
| 7 | 7 | Pedra Branca | 1 |
| 4 | 4 | Pedra Lavrada | 1 |
| 12 | 12 | Pedras de Fogo | 1 |
| 14 | 1 | Pedro Régis | 1 |
| 7 | 7 | Piancó | 1 |
| 4 | 4 | Picuí | 1 |
| 12 | 12 | Pilar | 1 |
| 2 | 2 | Pilões | 1 |
| 2 | 2 | Pilõezinhos | 1 |
| 2 | 2 | Pirpirituba | 1 |
| 1 | 1 | Pitimbu | 1 |
| 16 | 3 | Pocinhos | 1 |
| 9 | 9 | Poço Dantas | 1 |
| 9 | 9 | Poço de José de Moura | 1 |
| 13 | 10 | Pombal | 1 |
| 5 | 5 | Prata | 1 |
| 11 | 11 | Princesa Isabel | 1 |
| 16 | 3 | Puxinanã | 1 |
| 15 | 3 | Queimadas | 2 |
| 6 | 6 | Quixabá | 1 |
| 3 | 3 | Remígio | 1 |
| 2 | 2 | Riachão | 1 |
| 12 | 12 | Riachão do Bacamarte | 1 |
| 1 | 1 | Riachão do Poço | 1 |
| 15 | 3 | Riacho de Santo Antônio | 1 |
| 8 | 8 | Riacho dos Cavalos | 1 |
| 14 | 1 | Rio Tinto | 1 |
| 6 | 6 | Salgadinho | 1 |
| 12 | 12 | Salgado de São Félix | 1 |
| 15 | 3 | Santa Cecília | 1 |
| 10 | 10 | Santa Cruz | 1 |
| 9 | 9 | Santa Helena | 1 |
| 7 | 7 | Santa Inês | 1 |



GERÊNCIA:

Gerência Executiva de
Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Gerência Operacional
de Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Núcleo de Doenças e Agravos
Transmissíveis

| | | | |
|----|----|--------------------------------|---|
| 6 | 6 | Santa Luzia | 2 |
| 1 | 1 | Santa Rita | 2 |
| 6 | 6 | Santa Teresinha | 1 |
| 7 | 7 | Santana de Mangueira | 1 |
| 7 | 7 | Santana dos Garrotes | 1 |
| 16 | 3 | Santo André | 1 |
| 13 | 10 | São Bentinho | 1 |
| 8 | 8 | São Bento | 1 |
| 13 | 10 | São Domingos | 1 |
| 15 | 3 | São Domingos do Cariri | 1 |
| 10 | 10 | São Francisco | 1 |
| 5 | 5 | São João do Cariri | 1 |
| 9 | 9 | São João do Rio do Peixe | 1 |
| 5 | 5 | São João do Tigre | 1 |
| 10 | 10 | São José da Lagoa Tapada | 1 |
| 7 | 7 | São José de Caiana | 1 |
| 6 | 6 | São José de Espinharas | 1 |
| 9 | 9 | São José de Piranhas | 2 |
| 11 | 11 | São José de Princesa | 1 |
| 6 | 6 | São José do Bonfim | 1 |
| 8 | 8 | São José do Brejo do Cruz | 1 |
| 6 | 6 | São José do Sabugi | 1 |
| 5 | 5 | São José dos Cordeiros | 1 |
| 12 | 12 | São José dos Ramos | 1 |
| 6 | 6 | São Mamede | 1 |
| 12 | 12 | São Miguel de Taipu | 1 |
| 3 | 3 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 1 |
| 5 | 5 | São Sebastião do Umbuzeiro | 1 |
| 4 | 4 | São Vicente do Seridó | 1 |
| 1 | 1 | Sapé | 1 |
| 5 | 5 | Serra Branca | 1 |
| 2 | 2 | Serra da Raiz | 1 |
| 7 | 7 | Serra Grande | 1 |
| 16 | 3 | Serra Redonda | 1 |
| 2 | 2 | Serraria | 1 |
| 2 | 2 | Sertãozinho | 1 |
| 1 | 1 | Sobrado | 1 |
| 2 | 2 | Solânea | 1 |
| 16 | 3 | Soledade | 1 |
| 4 | 4 | Sossêgo | 1 |



GERÊNCIA:

Gerência Executiva de
Vigilância em Saúde

GERÊNCIA OPERACIONAL:

Gerência Operacional
de Vigilância Epidemiológica

NÚCLEO:

Núcleo de Doenças e Agravos
Transmissíveis

| | | | |
|----|----|---------------|------------|
| 10 | 10 | Sousa | 2 |
| 5 | 5 | Sumé | 1 |
| 2 | 2 | Tacima | 1 |
| 16 | 3 | Taperoá | 1 |
| 11 | 11 | Tavares | 1 |
| 6 | 6 | Teixeira | 1 |
| 16 | 3 | Tenório | 1 |
| 9 | 9 | Triunfo | 1 |
| 9 | 9 | Uiraúna | 1 |
| 15 | 3 | Umbuzeiro | 1 |
| 6 | 6 | Várzea | 1 |
| 10 | 10 | Vieirópolis | 1 |
| 6 | 6 | Vista Serrana | 1 |
| 5 | 5 | Zabelê | 1 |
| | | | 246 |

O fluxo de distribuição é da Gerência Executiva de Assistência Farmacêutica para as Gerências Regionais de Saúde e destas para seus respectivos municípios, com quantitativos conforme tabela acima.


Talita Tavares Alves de Almeida
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde
Mat. 173.656-6